

抗酸細菌検査 最終報告

WEB TOP画面

培養履歴画面

報告書PDF

依頼情報

9/9 << ←

採取日 (依頼日) 2022/01/06 00:00 受付日-検体番号 2022/01/06-0000482 中間報告日 2022/01/13 最終報告日 2022/01/27 報告者 依頼医師名

診療科 呼吸器内科 病棟 患者番号 02446729 患者名 材料 吸入誘発痰 採取部位

検体性状1 Miller&Jones : M2/

検体評価

検体コメント

核酸検査

蛍光染色 (-)

塗抹検査

塗抹コメント

培養検査	0週	1週	2週	3週	4週	5週	6週	7週	8週	培養日数	結果
液体培養 + 1/13雑菌										4	0週(陽性)

No	菌名	菌割合	コロニー数	菌コメント
1	<i>Mycobacterium abscessus ssp massiliense</i>	(+)		質量分析法で同定
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

雑菌混入のため、1月13日に再培養を実施します。培養開始4日目で陽性です。カネカで同定

総合コメント

材料グループ

99 ケ月

発育した菌名の菌コメント欄が空白の場合は、基本「前回検出菌名」に合わせて報告をしています。 1/1

菌交代を疑う場合など改めて同定検査が必要な際はお問合せください。

2016/12/27-002089

喀出痰(PCR)

PCR(intracellulare) (－)

PCR(TB) (－)

PCR(avium) (－)

2016/12/27-000738

吸入誘痰

1 Mycobacterium abscessus

2014/05/19-000393

吸入誘痰

1 No growth

2014/03/27-000660

吸入誘痰

1 No growth